

K50, con informes de autoservicio (SSR) almacenados en el terminal, es una pantalla TFT de 2,8 pulgadas Control de asistencia terminal con una función de control de acceso simple. Tiene una interfaz para la conexión con un tercero cerradura eléctrica y botón de salida. La comunicación TCP / IP es una función estándar que asegura datos fluidos transmisión entre el terminal y el PC en varios segundos. Más importante aún, el incorporado la batería puede eliminar el problema del corte de energía. Con una apariencia elegante y una calidad confiable, puedes sacarle el máximo partido.

## Características:

• TCP/IP, USB Host

- Multi lenguaje
- Pantalla TFT a color con interfaz GUI para un uso sencillo Teclas de función para seleccionar IN o Out
- El último algoritmo de huellas dactilares incorporado V10.0• Control de acceso simple o timbre externo
- Software SSR Excel integrado (opcional)

## **Especificaciones:**

Pantalla	2.8-inch TFT Screen
Capacidad de Huellas	3000
Capacidad de tarjetas	3000 (optional SSR:1000)
Capacidad de transacciones	100000
Comunicación	TCP/IP, USB-host
Funciones Estandar	Código de trabajo, SMS, DST, Consulta de autoservicio, Tarjeta de identificación, Entrada T9, Cambio de estado automático, ID de usuario de 9 dígitos, Batería de reserva, Control de acceso simple o timbre externo
Fuente de Alimentación	DC 5V/800mA
Temperatura de operación	0°C to 45°C
Húmedad funcionamiento	20% to 80%
Dimensiones (mm)	138*183*45.5 (L*W*H)

## Configuración:





